Malbec précoce



0MTP664



Vass2R09s431-435

Malke Kinger

2 RJ & 431 435 Mælbee précore



dantadantadantadantad



Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2013

Observateur:

CodeVar: 0

CodeIntro: 0Mtp664

Nom Var : = Cot précoce

Emplacement: Vass2R09s431-435

PHENOLOGIE								
Code Descripteur		1	3	5	7	9		
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet		

VIGUEUR ET CROISSANCE Très forte Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte croissance prompts-bourgeons (avant absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

RESISTANCE très faible ou élevée ou Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe moyenne faible très élevée

15/ou/13

8	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)/6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	A Piolis.			(3 inflo do gilet lap	
	2	5			6	
	3	3 en lamate			5 (petito)	
	4	3 au bromit			5 (")	
	5	2(1)			0	
	Moyenne	13			16	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			box go graths			

_ lockes!_

SUIVI DE MATURITE

Dates		
IR		
Valeur papier PH		

Remarque:

M° d'ordre: Malbec freione Emplacement: 2 R 9 4 431. 435

```
 : 1 - 2 - 3 
 : 4 - 5 - 6 
Angle des nervures
Sexe
                                       : 67-8-9
L.1/I.
                                       : (10) - (11) .
                                       : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                       : 17 - 18 - 19 - 20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                       : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                       : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                       : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                       : 40 - 41
Dents : forme
                                       : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                       : 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
                                       : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
: 60 - 61 - 62
Nbre dents du point pét. à L3
Angle des nervures L3 L'3
                                       : (63) - (64) - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 36